

新製品のご案内

2017年7月31日

お取引先各位

MEDIAEDGE株式会社 営業本部
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-2-18
TEL.03-3517-1655 FAX.03-3517-1657
info-mec@mediaedge.co.jp

SDI to HDMI、HDMI to SDIコンバーター

VideoProシリーズ新製品発売のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。平素は格別なお引き立てを賜り誠にありがとうございます。さてこの度、好評いただいておりますVideoProシリーズの新製品といたしまして以下の4製品の案内を致します。いずれも製品筐体をよりスリム化し、ユーザー様のご要望にお応えして、スクレーラーを搭載した機種は機器設定をボタン操作からDIPスイッチへ変更、筐体ブラケットを着脱可能にしました。更にUSBバスパワー給電にも対応しましたので、市販のモバイルバッテリーを利用したバッテリー駆動も可能になります。新製品発売と同時に従来製品につきましては在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。これまでのご販売に心より御礼申し上げますとともに、引き続きVideoProに変わらぬご支援、ご拡販を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

【記】

新製品マスター登録情報

■SDI to HDMIコンバーター

(アップ・ダウンコンバート/フレームレート変換対応モデル)

2017年8月末発売

	<ul style="list-style-type: none"> ●SDI 端子に入力された信号を、HDMI端子に出力します。 ●解像度アップ・ダウン/フレームレート/アスペクト等多彩な変換機能を持ちます。 ●SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI Level A, 3G-SDI Level B 信号を入力可能です。 ●解像度などの基本設定はDIPスイッチにて行えます ●SDI 端子に入力された信号を2分配して出力できます。(変換はされません) ●USB給電に対応。 ●ACアダプタ及びUSB給電による電源2重化に対応。 ●取り付け金具が着脱可能になりました <p>※詳細設定やファームウェアのアップデートにはマイクロUSBケーブルとWindowsを搭載したPCを別途ご用意いただく必要があります。また、従来機種とのミニUSB端子とは異なりますのでご注意ください</p>	
	<p>JANコード：4562393848356</p>	
<p>型番：VPC-SH3</p>	<p>製品名：VideoPro VPC-SH3</p>	<p>標準価格：¥24,800 (税別)</p>

従来機種との機能比較

	VPC-SH3 (新)	VPC-SH2(旧)
解像度設定	DIPスイッチ	ボタンスイッチ
3G-レベルB	○	×
バイパスモード	最大2ライン遅延	最大2フレーム遅延
TV Wall 機能	×	○
USBコネクタ	Miro USB	Mini USB
USB給電	○	×

ケースサイズ(突起除く)	74W,64D,23H	74W,64D,27H
取り付け金具	着脱可能	固定
ケーブル固定金具	2個付属 (USB用追加)	1個付属

■SDI to HDMIコンバーター
(スタンダードモデル)

2017年9月末発売

	<ul style="list-style-type: none"> ●SDI 端子に入力された信号を、HDMI端子に出力します。(解像度等の変換機能はありません) ●SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI Level1A, 3G-SDI Level1B 信号を入力可能です。 ●SDI 端子に入力された信号を2分配して出力できます。(変換はされません) ●USB給電に対応。 ●ACアダプタ及びUSB給電による電源2重化に対応。 ●取り付け金具が着脱可能になりました <p>※詳細設定やファームウェアのアップデートにはマイクロUSBケーブルとWindowsを搭載したPCを別途ご用意いただく必要があります。また、従来機種とのミニUSB端子とは異なりますのでご注意願います</p>	
	JANコード：4562393848363	
型番：VPC-SH3STD	製品名：VideoPro VPC-SH3STD	標準価格：¥14,800 (税別)

従来機種との機能比較

	VPC-SH3STD (新)	VPC-SH2STD(旧)
3G-レベルB	○	×
USBコネクタ	Miro USB	Mini USB
USB給電	○	×
ケースサイズ(突起除く)	74W,64D,23H	74W,64D,27H
取り付け金具	着脱可能	固定
ケーブル固定金具	2個付属 (USB用追加)	1個付属

■HDMI to SDIコンバーター
(アップ・ダウンコンバート/フレームレート変換対応モデル)

2017年9月末発売

	<ul style="list-style-type: none"> ●HDMI端子に入力された信号を、SDI端子2本に同時出力します。 ●解像度アップ・ダウン/フレームレート/アスペクト等多彩な変換機能を持ちます。 ●SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI Level1A, 3G-SDI Level1B 信号を出力可能です。 ●オーディオは再サンプル機能により、48KHzに変換され出力されます ●解像度などの基本設定はDIPスイッチにて行えます。 ●USB給電に対応。 ●ACアダプタ及びUSB給電による電源2重化に対応。 ●取り付け金具が着脱可能になりました <p>※HDCP (著作権保護) のかかった信号は入力できません ※詳細設定やファームウェアのアップデートにはマイクロUSBケーブルとWindowsを搭載したPCを別途ご用意いただく必要があります。また、従来機種とのミニUSB端子とは異なりますのでご注意願います</p>	
	JANコード：4562393848370	
型番：VPC-HS3	製品名：VideoPro VPC-HS3	標準価格：¥24,800 (税別)

従来機種との機能比較

	VPC-HS3 (新)	VPC-HS2(旧)
解像度設定	DIPスイッチ	ボタンスイッチ
3G-レベルB	○	×
TV Wall 機能	×	○
バイパスモード	最大2ライン遅延	最大2フレーム遅延
USBコネクタ	Miro USB	Mini USB

USB給電	○	×
ケースサイズ(突起除く)	74W,64D,23H	74W,64D,27H
取り付け金具	着脱可能	固定
ケーブル固定金具	2個付属 (USB用追加)	1個付属

■HDMI to SDIコンバーター
(スタンダードモデル)

2017年8月末発売

	<ul style="list-style-type: none"> ●HDMI端子に入力された信号を、SDI端子2本に同時出力します。 ●SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI Level A, 3G-SDI Level B 信号を出力可能です。 ●オーディオは再サンプル機能により、48kHzに変換され出力されます ●USB給電に対応。 ●ACアダプタ及びUSB給電による電源2重化に対応。 ●取り付け金具が着脱可能になりました <p>※HDCP (著作権保護) のかかった信号は入力できません ※詳細設定やファームウェアのアップデートにはマイクロUSBケーブルとWindowsを搭載したPCを別途ご用意いただく必要があります。また、従来機種とのミニUSB端子とは異なりますのでご注意願います</p>	
	JANコード : 4562393848387	
型番 : VPC-HS3STD	製品名 : VideoPro VPC-HS3STD	標準価格 : ¥14,800 (税別)

従来機種との機能比較

	VPC-HS3STD (新)	VPC-HS2STD(旧)
3G-レベルB	○	×
カラーフォーマット設定	USB設定	DIPスイッチ
リクロック設定	ON固定	DIPスイッチ
EDIDエミュレーション	×	○
USBコネクタ	Miro USB	Mini USB
USB給電	○	×
ケースサイズ(突起除く)	74W,64D,23H	74W,64D,27H
取り付け金具	着脱可能	固定
ケーブル固定金具	2個付属 (USB用追加)	1個付属

新製品発売後 在庫限りとなる製品のマスター登録情報

■2017年8月末に在庫限りとなる従来製品

型番	製品名	JANコード	後継機種
VPC-SH2	VideoPro VPC-SH2	4562393848127	VPC-SH3
VPC-HS2STD	VideoPro VPC-HS2STD	4562393848110	VPC-HS3STD

■2017年9月末に在庫限りとなる従来製品

型番	製品名	JANコード	後継機種
VPC-HS2	VideoPro VPC-HS2	4562393848103	VPC-HS3
VPC-SH2STD	VideoPro VPC-SH2STD	4562393848134	VPC-SH3STD

最新情報は、MEDIAEDGEサイトでご覧いただけます。

<http://www.mediaedge.co.jp/>

MEDIAEDGE株式会社 本社 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル23F
TEL:078-265-1551 (代表)、FAX:078-265-1550